


VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN **Gladde Kelderafdekplaten**

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd op basis van BRL 2812 Agrarische Betonproducten (en/of NEN EN 12737).

Voordat u de producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten en pak nooit meer dan twee producten tegelijk i.v.m. risico op breuk.
- Indien producten bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- De opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een statiegeld worden berekend op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.



Leggen van de vloeren:

- Ondersteuning van de vloeren moeten voldoende draagkrachtig zijn.
- Leg de vloer één voor één.
- De opleglengte van kelder afdekplaten glad moet minimaal 60 mm zijn tot een overspanning van 1400 mm, de oplegging voor >1400 mm moet minimaal 100 mm bedragen.
- De vloeren dienen in de specie te worden gelegd. Indien de vloer met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN

Glade Kelderafdekplaten

- Let erop dat de vloer in één keer HORIZONTAAL in de specie gelegd worden. Wanneer de vloer scheef of met te hoge snelheid gelegd is, verwijder de vloer, breng nieuwe specie aan en leg de vloer opnieuw.
- Indien u gebruikt maakt van wiggen, zorg ervoor dat na het "opwigen" de oplegging van het product nog volledig in de specie draagt d.m.v. ondersabelen.
- De dagmaat waarin de vloeren worden gelegd, dient tenminste 10 mm groter te zijn dan de geleverde lengtemaat van de vloeren
- De vloeren mogen bij de opleggingen NIET worden ingeklemd.
- Indien er een tussenmuur geplaatst wordt in de kelder, dient het rooster minimaal 15 mm vrij te liggen van de bovenkant van de tussenmuur.
- Let op de aanwezigheid van bramen. Deze bramen moeten voor aanvang van het leggen zorgvuldig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een handschuursteen, welke wij u desgevraagd kunnen leveren.
- Betonnen bolplaten moeten in een mortel bed rechtstreeks op de bestaande schone vloer worden opgelegd.
- Na het leggen, mag het hoogteverschil tussen de elementen onderling niet groter dan 4 mm zijn.

Ingebruikname van de geleverde producten:

De geleverde producten mogen direct na levering worden verwerkt. Ze mogen volledig worden belast 28 dagen na productiedatum. Deze kunt u vinden op de sticker op ieder product. Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is Swaans Agra niet aansprakelijk voor de mogelijke schade en/of gevolgschade.

Ingebruikname en belasting van de geleverde producten:

Geleverde betonnen stalvloerproducten zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijbehorende vrachtbrief.

De betekenis daarvan is als volgt:

Belastingklasse	Veesoort	Diermassa (kg)
Belastingklasse A1	Kalveren	Diergewicht < 200 kg
Belastingklasse A2	Rundvee	Diergewicht 200 - 825 kg
Belastingklasse A3		
Belastingklasse B1	Biggen en gespeende varkens.	Diergewicht < 40 kg
Belastingklasse B2	Fok- en mestvarkens, schapen en geiten.	Diergewicht 20 - 125 kg
Belastingklasse B3	Jonge, gedekte zeugen, zeugen en beren, schapen en geiten.	Diergewicht 25 - 250 kg



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN Gladde Kelderafdekplaten

Tot slot:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Het niet in acht nemen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van garantie.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Swaans Agra, via 040-2260001.

Voor de meest actuele gebruikersvorschriften verwijzen wij u naar onze website:
www.swaansagra.nl